



เลขที่ 2673	วันที่ 13 พ.ค. 2568	เวลา 14:30 น.
รับได้ที่ 2673		
111 30		

องค์การจัดการน้ำเสีย
WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF THE INTERIOR, THAILAND

กองยุทธศาสตร์
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ
กองอำนวยการ

3 พ.ค. 2568

ที่ สจส.นม.(ปากช่อง) ๐๑๓/๒๕๖๘

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ ,ทส.๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด
๒) สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๖” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องจัดทำสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ ทุกเดือน เสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขাপากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับยื่นต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดดังแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล / นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

- เพื่อโปรดทราบ

- ๐๓๖. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแบบ

ทส. ๑ ทส. ๒. สำหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
แนบด้วย หนังสืองานประจำฉบับที่ ๕๖๕๓๖๖ (ว่าที่ร้อยตรีนิติกรณ ฝึกฝน)

ในโอกาสที่งาน สอ.ไป รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขাপากช่อง
(นายจเร ป้ายเจริญ) 21 พ.ค. 2568

นางสาวจิรา เสงี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการน้ำเสีย
สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขापากช่อง
โทรศัพท์ ๐๖ ๓๒๐๓ ๕๗๖๘

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่บ้านท่างอยหมู่ที่ ๑๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘

มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL)

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดยุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ใช้ในงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย ในถัง บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ในถัง บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่ง ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ลบ.ม.)	ปริมาณ หรือสาร ที่ปล่อย จาก การปล่อย (ลบ./ ปริมาณ) (ใช้กรณี มีสารพิษ)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
						ของบ่อบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม./ วัน)	น้ำเสีย (ลบ.ม.)	น้ำเสีย (ลบ.ม.)	น้ำเสีย (ลบ.ม.)	น้ำเสีย (ลบ.ม.)	น้ำเสีย (ลบ.ม.)	น้ำเสีย (ลบ.ม.)	น้ำเสีย (ลบ.ม.)		
๑ พ.ย. ๖๖	-	-	๓,๕๕๓	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๒ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๔๓	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๓ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๔๔	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๔ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๔๕	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๕ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๔๖	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๖ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๔๗	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๗ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๔๘	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๘ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๔๙	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๙ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๐	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๐ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๑	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๑ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๒	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๒ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๓	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๓ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๔	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๔ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๕	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๕ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๖	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๖ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๗	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๗ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๘	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๘ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๕๙	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๑๙ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๖๐	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๒๐ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๖๑	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๒๑ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๖๒	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๒๒ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๖๓	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		
๒๓ พ.ย. ๖๖	-	-	๔,๔๖๔	ไม่ทราบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		

สถิติและข้อมูลพื้นฐานแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย โพลา ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษที่ ใช้จากพื้นที่ (ใช้/ปริมาณ) (ใช้หรือ ไม่ได้ใช้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่คัดออกจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ปกติ/ ผิดปกติ)			
๒๔ เม.ย. ๖๘	-	-	๔๒๐๒	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๕ เม.ย. ๖๘	-	-	๕๗๐๖	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๖ เม.ย. ๖๘	-	-	๓๑๒	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๗ เม.ย. ๖๘	-	-	๐	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๘ เม.ย. ๖๘	-	-	๐	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๙ เม.ย. ๖๘	-	-	๐	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๓๐ เม.ย. ๖๘	-	-	๔,๒๓๐	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ทางสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่องดำเนินการปิดระบบยกตรวจสอบเช็คเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำที่ ๑ - ๓ เพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงานและกลับมามีระบบตามปกติอีกครั้งในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายยุทธนา เกียรติขจรไกล.....)

.....องค์การจัดการน้ำเสีย.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย ตำบลจันทิก อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘

มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายยุทธนา เกียรติจรไกล.....)

.....องค์การจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ควบคุมด้วยสวิทช์ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)๓๘,๑๕๐.๖๒.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)-.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)๑๐๒,๐๕๙.๐๐.....